

Антифриз RAVENOL OTC Protect C12+ Premix -40C (готовый)



1.5 литра

Артикул:
1410112-150
Артикул:
1410112-150-01-999
Штрих-код:
4014835755512



5 литров

Артикул:
1410112-005
Артикул:
1410112-005-01-999
Штрих-код:
4014835755550



10 литров

Артикул:
1410112-010



20 литров

Артикул:
1410112-020
Артикул:
1410112-020-01-999
Штрих-код:
4014835755529



20 литров, есобох

Артикул:
1410112-B20
Артикул:
1410112-B20-01-888
Штрих-код:
4014835855953



60 литров пластик

Артикул:
1410112-060
Артикул:
1410112-060-01-999
Штрих-код:
4014835755567



208 литров

Артикул:
1410112-208
Артикул:
1410112-208-01-999
Штрих-код:
4014835755581



1000 литров

Артикул:
1410112-700

RAVENOL OTC Protect C12+ Premix -40°C – готовый к применению антифриз на основе 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоля) и ингибиторов коррозии с использованием органической технологии OAT. Не

содержит бораты, нитриты, силикаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

Антифриз окрашен в красно-лиловый цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).

Информация по применению в MAN: запрещено смешивать с жидкостями Тур NF, Тур N. Нельзя использовать при наличии силиконовых шлангов в системе охлаждения типа MAN 334 Тур 3 (синий).

Антифриз одобрен производителями техники DEUTZ DQC CB-14, MAN 324 тип SNF, VW TL 774-F и соответствует требованиям:

- Ford 1336797/1336807/1365305/WSS-M 97 B44D (с 1999 года)
- MB 326.3
- MITSUBISHI 0103044/0103045/MZ311986
- Opel/GM 6277 M/B-040-1065
- Porsche
- Toyota 00272-1LLAC/08889-00115/08889-01005/08889-80014/08889-80015
- VOLVO 9437650/9437651
- VW/AUDI TL 774-D (G12 Plus)
- VW G 012A8FM1/G012A8FM8/G012A8FM9
- JAGUAR LAND ROVER STJLR 651.5003
- JAGUAR JLM209722
- LAND ROVER STC50529

Антифриз RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Premix -40°C

- превосходно подходит для двигателей из сплава алюминия и оснащен хорошим запасом щелочности
- содержит высококачественные антикоррозионные присадки и характеризуется оптимальной защитой от коррозии для всех металлов, используемых в системе охлаждения, а также металлических сплавов, включая алюминий
- представляет собой композицию моноэтиленгликоля с ингибиторами и не содержит нитритов, фосфатов, силикатов, аминов
- предотвращает появление коррозии, образования накипи в системе охлаждения. На молекулярном уровне этот антифриз обеспечивает очень хорошую теплопередачу и теплообмен
- полностью совместим с резиновыми эластомерами

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
рН при 20°C	7,5 - 8,5	ASTM D1287
Плотность при 20°C	1070 г/см³	EN ISO 12185
Подходит для	Porsche	
Соответствует требованиям	DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford WSS-M97B44-D, Jaguar/Land Rover STJLR.651.5003, MAN 324 SNF, MB 325.3, MB 326.3, Opel 6277 M, Opel B0401065, VW TL 774-D, VW TL 774-F	
Температура замерзания	-40 °C	ASTM D1177
Цвет	Фиолетовый	визуальный

Аналоги OEM

BMW

83192304076, 83192304076

BRP

619590204, 219702685, 779150, 791975, 779223

Chrysler

68051212AB, 68051217AA, 68051216AA, 68051212AC, 68163849GA, 68163849AA, 68163849AB, 68175339AC, 68051218AA, 68051218AA, 68051212AB, 68163849AB, 68175339AC, 68051217AA, 68051216AA, 68051212AC

FEBI

19402, 19402

Ford

VC3DILB, 1890261, VC3DILB, 1890261, 1675746

General Motors

105027, 12378390, 9163329, 9163329, 105027

Hyundai Motor

R9000AC006H, R9000AC006K, R9000AC001H, R9000AC006, R9000AC008H, R9000AC003H, R9000AC006K, R9000AC006H, R9000AC006

Land Rover

GEC5005, GEC50051

Mercedes-Benz

A000989162514, A0009891625, A0009891625, A000989162514

Mitsubishi

RU000333, 0103044, MZ311986, 0103045

Nissan

999ANFRDAT1X, KQ30134002, 999ANFRDAT4X, KQ30134018, 999ANFRDAT1X, 999ANFRDAT4X

PSA Peugeot Citroen

9735K1, 9735K0, 9735K1, 9735K0

Peugeot

9735G3, 1637756380, 997970, 9735K5, 9735G2, 1637756580, 997973, 997976, 1619850980, 9735G3, 1637756380, 997970, 9735G2, 1637756580, 997973

Porsche

00004330147, 00004330147

SWAG

99901381, 30919402, 99901381, 30919402

SsangYong

LLKG12001, LLKG12001

Toyota

0888980039, 0888980140, 0888980150, 0888980032, 0888980072, 0888980002, 0888900115, 0888901005, 0888980032, 0888980039, 0888980140, 0888980150, 0888980002, 0888980014, 002721LLAC, 0888980072

Volkswagen Group

G12E050M2, 000096320JG, G012774M2, G12E050A2, G12E040A3, G12E050A3, G012A8FM9, G012A8GM9, G012A8FM8, G12E050M2, G012A8GM1, G012774M2, G12E050A2, G12E040A3, G12E050A3

Volvo

9437650

АвтоВАЗ

88888200001082, 88888100005082, 88888200001082, 88888100005082

УАЗ

000000473401600, 000000473401600

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1.5 литра	1410112-150-01-100	4014835703919
5 литров	1410112-005-01-101	4014835703957
5 литров	1410112-005-01-100	2200000004499
20 литров	1410112-020-01-100	4014835703926
60 литров	1410112-060-01-100	4014835703964
200 литров	1410111-200-01-109	
200 литров	1410112-200-01-100	
208 литров	1410112-208-01-100	4014835703988