

Моторное масло RAVENOL TSI SAE 10W-40

CleanSynto®

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1112110-001
Артикул:
1112110-001-01-999
Штрих-код:
4014835724112



4 литра

Артикул:
1112110-004
Артикул:
1112110-004-01-999
Штрих-код:
4014835724198



5 литров

Артикул:
1112110-005
Артикул:
1112110-005-01-999
Штрих-код:
4014835724150



10 литров

Артикул:
1112110-010
Артикул:
1112110-010-01-999
Штрих-код:
4014835724143



20 литров

Артикул:
1112110-020
Артикул:
1112110-020-01-999
Штрих-код:
4014835724129



20 литров, есовох

Артикул:
1112110-B20
Артикул:
1112110-B20-01-888
Штрих-код:
4014835774520



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112110-D60
Артикул:
1112110-D60-01-888
Штрих-код:
4014835724136



208 литров

Артикул:
1112110-208
Артикул:
1112110-208-01-999
Штрих-код:
4014835724181



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112110-D28
Артикул:
1112110-D28-01-888
Штрих-код:
4014835724105



1000 литров

Артикул:
1112110-700

Моторное масло RAVENOL TSI 10W-40 A3/B4 SN/CF для ВАЗ и иномарок с большим пробегом. Прекрасно подходит для всех автомобилей отечественного производства - ВАЗ, ГАЗ, Газель, Соболь, Нива и для любых иномарок требующих масла с вязкостью 10W-40. Имеет допуски и одобрения производителей BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz.

RAVENOL TSI 10W-40 - полусинтетическое легкотекучее моторное масло, содержащее около 20% ПАО(полиальфаолефинов) и изготовленное с применением запатентованной технологии очистки загрязнений CleanSynto®. Может применяться для легковых бензиновых и дизельных двигателей с прямым впрыском топлива или турбиной. Это масло рекомендовано использовать для удлиненных интервалов замены согласно требованиям автопроизводителей.

Масло имеет официальное одобрение BMW Special Oil, Mercedes MB 229.1, VAG VW 501 00 / 505 00 и соответствует требованиям VAG VW 500 00 / 502 00.

Масло RAVENOL TSI 10W-40 лучший выбор для автомобилей ВАЗ.

Применение моторного масла RAVENOL TSI 10W-40 обеспечивает

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Максимальную совместимость с катализаторами

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	A3, B4	
API	CF, SM, SN	
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.03 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4900 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость при 100°C	14.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	18.000 мПа*s	ASTM D4684
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Испаряемость NOACK	10.7 %	ASTM D5800
Одобрено производителем	BMW Special Oil, VW 501 01, VW 505 00	
Плотность при 20°C	862 г/см ³	EN ISO 12185
Соответствует требованиям	MB 229.1, MB 229.3, VW 500 00, VW 502 00	
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Цвет	Коричневый	визуальный
Щелочное число	10 мгКОH/g	ASTM D2896

Аналоги OEM

Alpine

0100081, 100081, 0100089, 100089, 100082, 0100082, 0100084, 100084, 0100085, 100085, 0100084, 100084, 0100082, 100082, 100089, 0100089, 0100081, 100081

BMW

83219407782, 83219407785, 83219407788, 83219407787, 83219407784, 83219407783, 83219407782

Daewoo

1942043, 1942043

FEBI

32931, 32932, 32933, 32934, 32935, 32934, 32933, 32932, 32931

Ford

XO10W40Q1P, XO10W40QP, 1343534, 14E9F8, 1515DB, KAMJ10W40AA1, 2418678, 1343538, 14E9F6, KAMJ10W40AC1, 2418680, 2418682, KAMJ10W40AD1, KAMJ10W40AF1, 2418684, 2418686, KAMJ10W40AH1, 1343538, 14E9F6, XO10W40Q1P, XO10W40QP, 1343534, 14E9F8, 1515DB

General Motors

93165213, 93165214, 109204, 88865547, 1942045, 93165215, 93165216, 19375052, 19375053, 1942189, 1942193, 90544108, 19375054, 1942189, 93165216, 1942045, 93165215, 93165213, 93165214

Honda

08232P99L1LHE, 08232P99L2LHE, 08232M99G1LHE, 08232P99L4LHE, 08232M99G4LHE, 08232P99L6LHD, 08232M99G6LHE, 08232P99L4LHE, 08232M99G4LHE, 08232P99L1LHE, 08232P99L2LHE, 08232M99G1LHE

Hyundai XTeer

1011044, 1011009, 1041044, 1031138, 1041014, 1061044, 1061014, 1200044, 1200027

LADA

88889M10400100, 88888R01040100, 88888R01040400, 88889M10400400, 88888R01040400, 88889M10400400, 88889M10400100, 88888R01040100

Mazda

450848R, 104001TFE, 452355R, 183663, 104005TFE, 452355R, 183663, 104005TFE, 450848R, 104001TFE

Mercedes-Benz

A000989130411CHCY, A0009893301AGA6, A0009893301BAA6, A0009893301, A0009893301AGA4, A0009893301BAA4, A0009893301AGA8, A0009893301BAA2, A0009893301AAA4, A000989130411CHCY

Mitsubishi

X1200101, MZ320918, MZ320366, MZ320367, MZ320919, MZ320920, MZ320920S, MZ320367, X1200101, MZ320366

Nissan

KE90099932DAT, KE90099932VA, KE90099932R, KE90099932, KE90099942VA, KE90099942, KE90099942R, KE90099962, KE90099972, KE90099972R, KE90099962, KE90099942VA, KE90099942, KE90099942R, KE90099932DAT, KE90099932VA, KE90099932, KE90099932R

Opel

1942043, 1942044, 1942201, 1942046, 1942035, 1942046, 1942043, 1942044

Pentosin

1004107, 1004206, 117380000, 1004305, 1004206, 1004107

SWAG

15932931, 15932932, 15932933, 15932934, 15932935, 15932934, 15932933, 15932932, 15932931

Suzuki

9900021820006, 9900021820006

Toyota

0888080826, 0888080825, 0888080820, 0888080825, 0888080820, 0888080826

Volkswagen Group

GJZW107M2, G055107M2, GS60107M2EUR, GS60107M2, GJZW107M4, GS60107M4, GS60107M4EUR, G055107M4, G055107M6, G055107M9, G055107M6, GS60107M4, GS60107M4EUR, G055107M4, GS60107M2EUR, GS60107M2, G055107M2

Volvo

1161636, 1161463, 1161637

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1112110-001-01-100	4014835630413
1 литр доураск	1112110-001-01-993	4014835848078
4 литра доураск	1112110-004-01-993	4014835848108
5 литров	1112110-005-01-101	4014835370968
10 литров	1112110-010-01-100	4014835630444
20 литров	1112110-020-01-100	4014835630420
60 литров	1112110-060-01-100	4014835630468
60 литров, принтованная бочка	1112110-060-01-809	4014835794337
200 литров	1112110-200-01-100	
208 литров	1112110-208-01-809	4014835794306
208 литров	1112110-208-01-100	4014835630499
1000 литров	1112110-001-06-100	