



Моторное масло RAVENOL VMP 5W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1111122-001

Артикул:

1111122-001-01-999

Штрих-код:

4014835723313



4 литра

Артикул:

1111122-004

Артикул:

1111122-004-01-999

Штрих-код:

4014835723399



5 литров

Артикул:

1111122-005

Артикул:

1111122-005-01-999

Штрих-код:

4014835723351



10 литров

Артикул:

1111122-010

Артикул:

1111122-010-01-999



20 литров

Артикул:

1111122-020

Артикул:

1111122-020-01-999

Штрих-код:

4014835723320



20 литров, есобох

Артикул:

1111122-B20

Артикул:

1111122-B20-01-888

Штрих-код:

4014835773622



60 литров

Артикул:

1111122-060

Артикул:

1111122-060-01-999

Штрих-код:

4014835723368



60 литров, принтованная бочка

Артикул:

1111122-D60

Артикул:

1111122-D60-01-888

Штрих-код:

4014835847859



208 литров

Артикул:
1111122-208



1000 литров

Артикул:
1111122-700

RAVENOL VMP 5W-30 – полностью синтетическое легкотекучее среднезольное (MID SAPS) моторное масло, изготовленное с применением технологии USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL VMP 5W-30 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении, а также уменьшение выбросов в атмосферу за счет низкозольной формулы. Минимизирует износ двигателя. Продлевает срок службы DPF фильтров и трех компонентных катализаторов TCW. HTHS > 3,5 mPa.s. Позволяет экономить топливо при использовании в двигателях класса EURO 4, EURO 5 с нормальными или удлиненными интервалами замены (от 50 000 км или до 2 лет).

Применение масла RAVENOL VMP 5W-30 обеспечивает

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Отличную защиту от износа и высокий коэффициент вязкости при скоростной езде, долгий срок службы двигателя
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -25 °C
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Низкий расход масла за счет низкой скорости испарения
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Увеличение интервалов замены масла и защиту природных ресурсов
- MidSAPS (Mid SAPS) = пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной золы

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	C3	
API	SN	
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.7 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	4740 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость при 100°C	11.9 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	66.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	12.000 мПа*с	ASTM D4684
Индекс вязкости VI	179	DIN ISO 2909
Испаряемость NOACK	6.4 %	ASTM D5800
Одобрено производителем	BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00	
Плотность при 20°C	849 г/см³	EN ISO 12185
Соответствует требованиям	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB 229.31, VW V31 748 026	
Сульфатная зольность	0.7 %wt.	DIN 51575
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Щелочное число	8.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Область применения	Audi Motorsport V31 748 026	

Аналоги OEM

Alpine

100281, 0100281, 0100288, 100288, 100282, 0100282, 100283, 0100283, 0100284, 100284, 0100288, 100288, 0100281, 100281, 0100282, 100282, 0100285, 100285

BMW

J3212365933, 5011987001831, 83212405947, 83212405948, 83212406987, 550042433, 83212365932, J3212465849, 83212365930, 83212365933, 550042418XX1L, 83212465849, 83212465843, J3212365933, 83212405947, 83212405948, 83212406987, 5011987001831, 83212365932, 83212365930, 83212365933, 83212465849, 83212465843, J3212465849, 83212405100

Chrysler

68001336EA, 68231014GA, 68029547EA, 68001334PB, 68231014GB, 68231014GC, 68001334CB, 68001334PA, 68001334PD, 68001335PC, 68231015GA, 68001334PD, 68001335PC

Hyundai Motor

0520000120, 0520000620, 0520000120, 0520000620

Mazda

8300771769, 830077277, 830077988, 830077276, 830077989, 8300771770, 8300771769, 830077277, 830077988, 830077276, 830077989, 8300771770

Mercedes-Benz

A000989890109, A000989220719FBDD, A000989150411, A000989690619ABDE, A0009899701ADA0, A000989220711FBDD, A000989540419FLEE, A000989220711FBDR, A001989160109, A000989690619ALEE, A0009899760211BLER, A0009899701AGA0, A000989940211, A000989760211BLEX, A000989760211BLEP, A000989760211BLER, A0009899701AGA6, A000989940211ALEE, A00098997010000, A000989690611ALEE, A0009899701BAA6, A000989540411FLEW, A000989150411CLEY, A000989220713FBDE, A000989690611ALED, A000989540411FLEE, A000989150411CLEX, A000989220711FBDM, A000989690611ABDW, A000989220719FBDK, A000989150411CBDB, A000989220711FBDK, A000989910411DLEB, A000989690611ABDE, A000989220719FBDE, A000989690619ALED, A0009899701AAA0, A000989970116, A000989220711FBDE, A000989690609ALEE, A0009898701AAA6, A000989220713FBDR, A000989940213, A000989760213BLER, A000989760213BLEX, A0009899701AGA4, A000989760213BLEP, A000989690613ALEE, A000989690613ABDW, A0009899760213BLER, A000989540413FLEW, A000989690613ABDE, A000989220713FBDM, A000989940213ALEE, A000989540413FLEE, A0009899701BAA4, A000989150413CLEX, A000989220713FBDK, A0009899701, A000989540415FLEE, A000989220715FBDK, A000989910415DLEB, A000989890109, A000989540419FLEE, A000989220711FBDD, A000989940211ALEE, A000989760211BLEX, A0009898701AAA6, A000989220711FBDR, A000989760211BLEP, A000989940211, A000989690611ALEE, A000989540411FLEW, A000989220713FBDE, A000989150411CLEY, A000989690619ALEE, A000989690611ALED, A000989760211BLER, A000989540411FLEE, A000989150411CLEX, A000989220711FBDM, A0009899760211BLER, A000989690619ALED, A000989690611ABDW, A000989220719FBDK, A000989150411CBDB, A000989910411DLEB, A00098997010000, A000989690619ABDE, A000989690611ABDE, A000989220711FBDK, A000989220719FBDE, A000989690609ALEE, A000989220711FBDE, A000989220719FBDD, A000989760213BLEX, A000989760213BLEP, A000989690613ALEE, A000989690613ABDW, A000989540413FLEW, A000989220713FBDM, A000989690613ABDE, A000989220713FBDR, A000989940213, A000989540413FLEE, A000989220713FBDK, A000989150413CLEX, A000989760213BLER, A000989940213ALEE, A0009899701, A0009899760213BLER, A000989690617ABDS, A000989220717FBDK, A000989220718FBDK, A000989540418FLEE, A000989220717FBDE, A000989150417CLEY, A000989220718FBDE, A000989690617ABDE, A000989540417FLEE, A000989150417CLEX, A000989220717FBDD, A000989150417CBDZ, A000989150417CBDB, A000989690618ALEE, A000989940217ALES, A000989220717FBDR, A000989690618ABDW, A000989910417DLEB, A000989760217BLER, A000989690618ABDE, A0019890801ARU8, A000989690617ALEE, A000989690617ALED, A000989760217BLEX, A000989690617ABDW, A000989220717FBDM, A000989760217BLEP

Mitsubishi

X1200103, X1200103

Nissan

KLAL605301, KLB3105304, KLAL605304, KLB3105302, KLAL605304, KLAL605301

Porsche

00004321107, 00004420981, 00004330116, 00004330317, 00004330520, 00004330117, 00004330116

Suzuki

9900021E70B017, 9900021E71B017, 9900021E71B047, 9900021E70B047, 9900021E700P7, 9900021E710P7

Toyota

0888083477, 0888083478

Volkswagen Group

G052195F2, GV52195M2, GAU052195M2, GA52195A1, GVW052195M2, GC52195F2, G052195R2, GV52195M1, G052195M2,

GV52195A1, G052195F4, GVW052195M4, G052195M4, G052195M6, GC52195F6, G052195F4, GV52195M2, G052195F2, GAU052195M2, GVW052195M2, GV52195M1, GA52195A1, GV52195A1, G052195M2, G052195M4, G052195M9

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111122-001-01-998	
1 литр	1111122-001-01-000	4014835711112
4 литра	1111122-004-01-998	
5 литров	1111122-005-01-998	
5 литров	1111122-005-01-000	4014835711150
20 литров	1111122-020-01-887	
208 литров, принтованная бочка	1111122-D28-01-888	4014835723306