

# Масло АКПП RAVENOL ATF RED-1

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211117-001**  
Артикул:  
1211117-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835719019



## 4 литра

Артикул:  
**1211117-004**  
Артикул:  
1211117-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835719095



## 10 литров

Артикул:  
**1211117-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1211117-020**  
Артикул:  
1211117-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835719026



## 20 литров, есовох

Артикул:  
**1211117-B20**  
Артикул:  
1211117-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835785922



## 60 литров

Артикул:  
**1211117-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211117-D60**  
Артикул:  
1211117-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835719033



## 208 литров

Артикул:  
**1211117-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1211117-D28**

RAVENOL ATF RED-1 – синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП.

Масло АКПП RAVENOL ATF RED-1 разработано для современных 5-ти ступенчатых коробок передач A5SR1 и A5SR2 производства Hyundai Powertech для автомобилей KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai H-1. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Является полным аналогом оригинальной жидкости Hyundai RED-1 04500-00140, KIA 04500-00140/UM040-CH020

**Применение RAVENOL ATF RED-1 обеспечивает:**

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Плотность при 20°C	847 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Подходит для	ATF RED-1	
Спецификации ATF	ATF RED-1	
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Цвет	Красный	визуальный

## Аналоги OEM

### Hyundai

450000140, 450000140

### Hyundai Motor

UM040CH020, 0023219024, 0450000140, 0450000140999, 0023219024, UM040CH020, 0450000140

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211117-001-01-000	4014835714212
5 литров	1211117-005-01-000	4014835714250